



HP LaserJet Pro MFP M28w Drucker (W2G55A)



Übersicht

Die optimale Lösung für praktisch jede Stellfläche und jedes Budget – der weltweit kleinste Laserdrucker seiner Klasse.[1]

Profitieren Sie von der produktiven Leistung eines MFP, der zu Ihrem Platzbedarf und Budget passt. Drucken, scannen, kopieren und erzeugen Sie Druckergebnisse in Profiqualität. Einfaches Drucken und Scannen über Ihr Smartphone.[2]

Produktiv und kompakt

Drucken, scannen und kopieren – erledigen Sie viele Aufgaben mit nur einem Gerät.

Mit der HP Smart-App einfach mobil drucken und scannen

Mit der HP Smart-App können Sie von der Cloud aus drucken, mit Ihrem Smartphone scannen und mühelos Toner bestellen.[2]

Herausragende Qualität

Dieser erstaunlich kleine Laserdrucker liefert Seite für Seite außergewöhnliche Qualität.



www.blauer-engel.de/lu205

Leistungsmerkmale

Erledigt das Notwendigste – drucken, scannen und kopieren

Schnelles Drucken^[3]

Kompakte Größe. Große Leistung.

Einfaches Scannen an E-Mail-Empfänger^[4]

Einfaches Kopieren von Ausweisen

Echte Laserqualität.

[1] Der geringste Platzbedarf seiner Klasse weltweit verglichen nur mit den Abmessungen der meisten Laserdrucker in Privatgebrauch weltweit (definiert als SW-Laserdrucker unter 100 € und SW-MFPs unter 150 €); Interne HP Untersuchungen basierend auf von Druckerherstellern veröffentlichten Spezifikationen (Stand: 9. Oktober 2017) und einer von HP 2017 in Auftrag gegebenen Studie von Keypoint Intelligence-Buyers Lab. Marktanteile gemäß IDC Hardcopy Peripherals Tracker vom 2. Quartal 2017. Die Stellfläche der HP LaserJet Pro M15 Druckerserie beträgt 649,30 Quadratzentimeter (cm²) und für die HP LaserJet Pro MFP M28 Serie 956,13 Quadratzentimeter (cm²). Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series>.

[2] Erfordert das Herunterladen der HP Smart-App. Die steuerbaren Funktionen können je nach Betriebssystem des mobilen Geräts variieren. Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und weitere Informationen finden Sie unter <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Ausführliche Informationen zu den Anforderungen für lokales Drucken finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[3] Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

[4] Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.

[3] Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

[4] Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.

Technische Daten

Technologien zur Druckauflösung	HP FastRes 600
Druckqualität schwarzweiß (optimal)	Bis zu 600 x 600 x 1 dpi
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)	Bis zu 18 S./Min.
Geschwindigkeit	Druckgeschwindigkeit bis zu 19 Seiten/Min. in SW
Funktionen	Drucken/Kopieren/Scannen
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 8.000 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP Auto-on/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart-App
Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren	ID Kopierprogramm
Erweiterte Scannerfunktionen	Nein
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
Ersatzkassetten	CF244A HP 44A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (1.000 Seiten)
Konnektivität, Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Wi-Fi 802.11b/g/n integriert
Wireless-Funktionalität	Ja
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0; Mopria-zertifiziert; Wi-Fi Direct; HP Smart-App
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS
Mitgelieferte Software	Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installationsprogramm; HP Software-Deinstallationsprogramm (außer Win8 +); HP PCLmS Druckertreiber; HP Device Experience (DXP); HP Web Services Assistent (HP Connected); Geräte-Setup und Software; Online-Benutzerhandbücher; HP Printer Assistant; HP Scannertreiber; HP Scananwendung; HP Studie zur Produktverbesserung. Für Mac-Betriebssysteme: Begrüßungsbildschirm (leitet Benutzer zur Website http://www.hp.com oder zu OS App Source für LaserJet Software weiter)
Kompatible Betriebssysteme	Windows® 10, 8.1, 8 und 7: 32/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer. Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11); 1,5 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen finden Sie unter https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) <i>(Keine Unterstützung für Windows® XP (64 Bit) und Windows Vista® (64 Bit). Nicht alle „kompatiblen Betriebssysteme“ werden mit MITGELIEFERTER Software unterstützt; Softwarekomplettlösung nur für Windows 7 und höher verfügbar; Für Windows Server 2008 R2 64 Bit, 2012 64 Bit, 2012 R2 64 Bit und 2016 64 Bit ist nur der Druckertreiber installiert. Das Betriebssystem Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist; Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.)</i>
Umwelt	Quecksilberfrei

ENERGY STAR®-zertifiziert	Yes
Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver ^[1]
Entspricht dem Blauen Engel	Ja; Blauer Engel RAL-UZ 205
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	Bis zu 18 Kop./Min.
Scan-Dateiformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Scan-Eingangsmodi	Scannen über HP LaserJet Software Scan oder TWAIN-kompatible oder WIA-kompatible Software
Scantechnologie	CIS
Scannertyp	Flachbett
Anzeigebereich (metrisch)	20,6 x 16,2 mm
Anzeigegerät	ICON LCD
Mindestabmessungen (B x T x H)	360 x 264 x 197 mm
Gewicht	5,4 kg
Energieverbrauch	365 Watt (aktiver Druck), 2,9 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,6 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (Autom. aus/manuell ein), 0,1 Watt (Manuell aus), 0,6 Watt (Autom. aus/Wake on USB)
Netzteiltyp	Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.
Lieferumfang	HP LaserJet Pro M28w Drucker; Vorinstallierte HP Schwarz Original LaserJet Starter-Tonerkartusche (500 Seiten); Kurzanleitung; Installationsposter; Support-Flyer; Flyer mit EU-Erklärung (nur EU); Garantieinformationen; Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; USB-Kabel ^[4]
Services (Care Pack)	UG206E HP Care Pack mit Standard-Austauschservice für LaserJet-Drucker, 3 Jahre;UG086E HP Care Pack mit Austauschservice am nächsten Arbeitstag für LaserJet-Drucker, 3 Jahre;UG289E HP Care Pack Support mit Rückgabe an Depot für LaserJet-Drucker, 3 Jahre; (UG206E: alle EMEA-Länder außer Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei, UG086E: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, UG289E: Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei)

Zusätzliche Spezifikationen

Anzahl der Druckpatronen	1 schwarz
Auflösung	1200 dpi
Ausgabe der 1. Seite – Fußnote	Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
Ausgabe der ersten Kopie, Schwarzweiß (A4)	Nur 10,2 Sek.
Ausgabe der ersten Kopie, Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)	Nur 10,5 Sek.
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)	Nur 8,2 Sek.
Ausgabe der ersten Seite, Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)	In nur 8,3 Sek.
Ausgabefachkapazität	Bis zu 100 Blatt
Automatischer Papiersensor	Ja
Bedienfeld	ICON LCD
Benutzeranzahl	1–3 Benutzer
Bester typischer Stromverbrauch	0,417 kWh/Woche
Bester typischer Stromverbrauch, Fußnote	Basierend auf der Blue Angel TEC-Methode mit folgenden möglichen Ausnahmen: Verzögerungszeit beim Übergang in den Ruhemodus beträgt 1 Minute oder weniger, Wi-Fi deaktiviert.
Bit-Tiefe	24 Bit
Blauer Engel (Ruhemodus)	1,0 Watt
Druckersprachen	PCLmS; URF; PWG
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Druckfarben	Nein
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (Hochformat, A5)	Bis zu 7 S./Min.
Druckgeschwindigkeit, Fußnote (A5)	Gemessen unter Verwendung des Feature Test nach ISO 24734, A5-Zuführung im Querformat. Die Druckgeschwindigkeit variiert je nach Inhalt, PC, Medienausrichtung und Medienart.
Druckgeschwindigkeit, Fußnotenziffer (A5)	[7]
Druckleistung (in Seiten) – Fußnote	Die Angaben zur Reichweite basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Ergiebigkeit kann erheblich variieren – abhängig von der Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Druckqualität schwarzweiß (normal)	Bis zu 600 x 400 x 2 dpi

Drucktechnologie	Laser
Drucktechnologie	Laser
Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern	25 bis 400 %
Elektromagnetische Verträglichkeit	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (aktives Kopieren)	47 dB(A)
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	16 dB(A)
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken)	52 dB(A)
Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb	17,5 bis 25 °C
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	100 bis 1.000
Empfohlenes monatliches Druckvolumen – Hinweis	HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
Empfohlenes monatliches Scanvolumen	250 bis 2.000
Empfohlenes monatliches Scanvolumen – Hinweis	HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
Farbscannen	Ja
Fußnote zu Ersatzkassetten	Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Fußnote zum Lieferumfang	[5] HP Original Schwarz LaserJet Starter-Tonerkartusche (500 Seiten). Die tatsächliche Reichweite kann je nach Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Geräuschemission (aktives Kopieren)	6,7 B(A)
Geräuschemission (betriebsbereit)	2,6 B(A)
Gewicht Druckmedien, unterstützt	65 bis 120 g/m ²
Graustufen	256
Herkunftsland	Hergestellt in Vietnam

Herunterladbare Software	Verfügbar auf http://www.123.hp.com : HP Easy Start (geführte Softwareinstallation für Windows und Mac); Verfügbar unter http://www.hp.com für Windows-Betriebssystem: Komplettlösung mit Software und Treibern (dieselbe Lösung wie „mitgelieferte Software“); Produktdokumentation und Support für Software und Treiber der grundlegenden Lösung (inklusive Installationsprogramm); Verfügbar unter http://www.hp.com für Mac OS: HP Easy Start (geführte Softwareinstallation); Für mobile Betriebssysteme: Siehe „HP Mobile Printing“ (http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html); Verfügbar über die im Betriebssystem enthaltenen App-Stores: HP Smart für Windows (HP AiO Remote für Win 8 +); Von HP empfohlene Druckertreiber und Software; Verfügbar unter http://www.hp.com für Druckeradministratoren: Linux Druckertreiber; HP Web JetAdmin-Software (HP SNMP Proxy Agent); ReadIris Software
Hinweis zur Druckleistung	Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgegebenen Druckseiten pro Monat. Anhand dieses Werts lassen sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFP-Geräten entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen treffen.
Hinweis zur Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/mobileprinting . Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™-Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/mobileprinting .
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows® 10, 8.1, 8 und 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer. Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11); 1,5 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen finden Sie unter https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität)	Wireless: EU RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1.
Kopien, maximal	Bis zu 99 Kopien
Kopierauflösung (schwarze Grafiken)	600 x 400 dpi
Kopierauflösung (schwarzer Text)	600 x 400 dpi
Kopiereinstellungen	Anzahl der Kopien; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier
Kopiergeschwindigkeit – Hinweis	Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, Seiten für Vorabtests ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, dem Treiber und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.
Lagertemperatur	-20 bis 60°C
Linker Rand (DIN A4)	2 mm
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Mac kompatibel	Ja
Maximale Abmessungen (B x T x H)	360 x 427 x 347 mm
Maximale Ausgabekapazität (Blätter)	Bis zu 100 Blatt
Maximale Speicherkapazität	32 MB
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)	Bis zu 150 Blatt
Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)	Bis zu 10 Briefumschläge
Maximaler Druckbereich	216 x 297 mm
Medienformat, Fach 1	A4; A5; A6; Briefumschläge (C5, DL); Benutzerdefiniert
Medienformate, einstellbar	105 x 148 bis 216 x 297 mm
Mediengewicht (Einschub 1)	65 bis 120 g/m ²
Medientyp und Kapazität, Fach 1	Blatt: 150; Briefumschläge: 10
Medientypen	Normalpapier, Briefumschlag, Postkarte, Etikett
Mindestsystemanforderungen	Windows® 10, 8.1, 8 und 7: 32/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer.
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh	Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11); 1,5 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB
Mit Kabel	Ja. 1 USB-Kabel
Multitasking wird unterstützt	Ja
Natives Scan-Dateiformat	PDF, JPG
Nummer des ersetzten Produkts	T0L50A
Oberer Rand (DIN A4)	2 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	398 x 248 x 306 mm
Paketgewicht	6,9 kg
Papierfächer, Standard	1 Zufuhrfach
Papierfächer, maximal	1 Zufuhrfach
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard	100-Blatt-Ausgabefach
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard	150-Blatt-Papierzuführung
Papierzuführungskapazität	Bis zu 150 Blatt
Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz
Publikationsnummer des Datenblatts	4AA7-2094
Rechter Rand (DIN A4)	2 mm
Reparatur und Wartung nach Garantieablauf	http://www.hp.com/support

Scanauflösung, Hardware	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Scanauflösung, optisch	Bis zu 1.200 dpi
Scangröße, maximal	216 bis 297 mm
Schalleistungspegel	6,5 B(A)
Sicherheit	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014 (Laser-/LED-Produkt der Klasse 1); IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN62471:2008
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver mit Kennwortschutz; Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen; Kennwortänderung für SNMPv1 Community
Softwarescan-Dateiformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Speicher	32 MB
Spezifikationen für lange Produktnamen	HP LaserJet Pro MFP M28w: Bis zu 18 Seiten/Min. (A4); Bis zu 600 dpi
Standardausgabekapazität (Briefumschläge)	Bis zu 10 Briefumschläge
Stromversorgung	220 V bis 240 V nominal bei +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 bis 60 Hz nominal bei +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz)
Submarkenname	LaserJet Pro
Temperaturbereich bei Betrieb	10 °C bis 32,5 °C
Treiberaktualisierungen	Aktuelle unterstützte Betriebssysteme und Druckertreiber sind erhältlich unter: http://www.hp.com/support/ljM28MFP
Twain-Version	Version 2.1 (Windows 7 oder höher)
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer	Blauer Engel: 0,456 kWh/Woche; Energy Star: 0,417 kWh/Woche ^[3]
Typischer Stromverbrauch, Fußnote	Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
UNSPSC-Code	43212110
USB input for firmware update and play multimedia files.	84433100000
Unterer Rand (DIN A4)	2 mm
Unterstützte Medienformate	A4; A5; A6; Briefumschläge (C5, DL); Benutzerdefiniert
Unterstützte Medienformate, wichtig	A4; Umschläge
Web-Adresse für weitere Informationen	http://www.hp.com/support/ljM28MFP
Weitere Informationen zu HP	http://www.hp.com
Weitere Informationen zu HP in den Ländern	hp.com
Wichtigste Merkmale	Scannen an PDF

Zertifizierungen und Compliance

TUV and GS Mark (Germany), Eastern European approvals, CE Marking, UL listed and etc.

Zielbenutzer und Druckvolumen

Für Gruppen mit bis zu 3 Benutzern; Druckt bis zu 1.000 Seiten pro Monat

[1] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

[3] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device.

[4] HP Original Introductory Black LaserJet Toner Cartridge (500 page yield). Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>.

Solutions

Printing Solutions

Print Management

HP JetAdvantage Insights	HPJETADINSIGHTS
HP Web Jetadmin	HPWEBJETADMIN
HP Universal Print Driver	HPUNIVPRNTDRV

HP Care Pack Services

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP Care Pack mit Austausch am nächsten Tag für LaserJet Drucker, 3 Jahre	UH757E
--	--------

HP Care Pack mit Standardaustausch für LaserJet Drucker, 2 Jahre	UH760E
--	--------

HP Care Pack mit Standardaustausch für LaserJet Drucker, 3 Jahre	UH761E
--	--------

HP LaserJet Tonerkartuschen und -kits

HP schwarzweiß Lasertoner-Druckerpatronen

HP 44A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche

CF244A

Haftungsausschluss — Copyright

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Sep 05, 2018 7:50 AM UTC+0000