

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS](#)



APC Back-UPS 500VA,AVR, IEC outlets
Part Number: BX500CI



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

Ausgang	
Ausgangsleistung	300 Watt / 500 VA
maximale Ausgangsleistung	300 Watt / 500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50 Hz
Topologie	Line-Interactive
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(3) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz) 
	(1) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
Eingang	
Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	45 - 65 Hz
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	160 - 280V
Maximaler Eingangsstrom	2A
Kapazität des Input-	7 A

Leistungsschalters	
Kommunikation & Management	
Control panel	LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
Steuerungspanel	Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
Überspannungsschutz und Filterung	
Surge energy rating	273 Joule
Abmessungen	
Maximale Höhe	185.00 mm
Maximale Breite	115.00 mm
Maximale Tiefe	213.00 mm
Nettogewicht	5.20 KG
Versandgewicht	5.68 KG
Versandhöhe	257.00 mm
Versandbreite	190.00 mm
Versandtiefe	291.00 mm
Verpackungseinheit	2.00
Farbe	Schwarz
SCC-Codes	6073130430736 7
Anzahl Palletten	60.00
Umgebung	
Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA
Conformance	
Begutachtung	CE
Standardgarantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Sustainable Offer Status	
RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

PEP	Verfügbar im Tab Dokumentation
*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (LPP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.	
EOLI	Verfügbar im Tab Dokumentation