# Gaming Monitor Odyssey Neo G95NC

# 144,78 cm (57 Zoll) Bildschirmdiagonale EAN 8806094972313

### Artikelinformation

Artikelname S57CG954NU
Artikelnummer LS57CG954NUXEN
Serie Odyssey Neo G95NC
EAN 8806094972313

### Panel

Auflösung 7.680 x 2.160 Pixel

Panel-Technologie V

Helligkeitswert 420 cd/m² (typ.)

# Design/Anschlüsse

Farbe Rückseite: Weiß / Schwarz
Anschlüsse 1x DP, 3x HDMI, 2x USB (3.0)

# Besondere Eigenschaften

Quantum Mini LED

Reaktionszeit 1 ms (G/G)

Bildwiederholungsrate 240 Hz

Curvedradius 1.000R

FreeSync Premium Pro

Quantum HDR 1.000

Eye Saver Mode

Flicker Free

KVM Switch

Auto Source Switch+























# Technische Daten S57CG954NU

Artikelname	S57CG954NU
Artikelnummer	LS57CG954NUXEN
EAN	8806094972313
Display	
Panel-Technologie	VA
Curved Panel	Ja
Wölbungsradius	1.000R
Bildschirmgröße	145 cm (57 Zoll)
Auflösung (nativ)	7.680 x 2.160 Pixel
Bildformat	32:9
Helligkeitswert (typ.)	420 cd/m <sup>2</sup>
Bildwiederholungsrate	240 Hz (max.)
Kontrast (stat.)	2.500:1
Reaktionszeit	1 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Audio	
Speaker	-
Farben	
Anzahl der Farben	1 Mrd.
Signal	
Signaleingang	Digital
Konnektivität	
D-Sub	-
DVI	-
Display Port	1x (2.1)
HDMI	3x
Vandh ävan	.Ja
Kopfhörer	Ju
USB Ports	2x

Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Artikelname	S57CG954NU
Energieeffizienzklasse²	G
Bildschirmdiagonale	145 cm (57 Zoll)
Energieverbrauch pro 1000h	59 kWh
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	59 W
Energieverbrauch im Standby- Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	0,3 W
Bildschirmauflösung	7.680 x 2.160 Pixel
Maximales Leuchtverhältnis	90%
Quecksilber	0,0 mg
Blei	Ja
-	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
	Einstellungsmöglichkeiten über
Besondere Eigenschaften	Einstellungsmöglichkeiten über
Besondere Eigenschaften Eye Saver Mode	Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Besondere Eigenschaften Eye Saver Mode Flicker Free	Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Besondere Eigenschaften Eye Saver Mode Flicker Free Picture-In-Picture	Einstellungsmöglichkeiten über OSD Ja Ja
Besondere Eigenschaften Eye Saver Mode Flicker Free Picture-In-Picture Picture-By-Picture	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja Ja Ja
Besondere Eigenschaften Eye Saver Mode Flicker Free Picture-In-Picture Picture-By-Picture QLED Technologie	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja Ja Ja Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size  Off Timer Plus	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size  Off Timer Plus  Auto Source Switch+	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size  Off Timer Plus  Auto Source Switch+  Adaptive Picture	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size  Off Timer Plus  Auto Source Switch+  Adaptive Picture  KVM Switch	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size  Off Timer Plus  Auto Source Switch+  Adaptive Picture  KVM Switch  Gaming Features	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size  Off Timer Plus  Auto Source Switch+  Adaptive Picture  KVM Switch  Gaming Features  FreeSync	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode Flicker Free Picture-In-Picture Picture-By-Picture QLED Technologie Image Size Off Timer Plus Auto Source Switch+ Adaptive Picture KVM Switch  Gaming Features  FreeSync G-Sync kompatibel	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode  Flicker Free  Picture-In-Picture  Picture-By-Picture  QLED Technologie  Image Size  Off Timer Plus  Auto Source Switch+  Adaptive Picture  KVM Switch  Gaming Features  FreeSync  G-Sync kompatibel  Black Equalizer	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode Flicker Free Picture-In-Picture Picture-By-Picture QLED Technologie Image Size Off Timer Plus Auto Source Switch+ Adaptive Picture KVM Switch  Gaming Features  FreeSync G-Sync kompatibel Black Equalizer Virtual Aim Point	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja
Besondere Eigenschaften  Eye Saver Mode Flicker Free Picture-In-Picture Picture-By-Picture QLED Technologie Image Size Off Timer Plus Auto Source Switch+ Adaptive Picture KVM Switch  Gaming Features  FreeSync G-Sync kompatibel Black Equalizer Virtual Aim Point Refresh Rate Optimizer Super Arena Gaming UX	Einstellungsmöglichkeiten über OSD  Ja

Core Sync

# Technische Daten S57CG954NU

# Design

Gehäusefarbe Weiß, Schwarz

Fuß Tiltfunktion  $-3,0^{\circ}(\pm 2,0^{\circ}) \sim +10,0^{\circ}(\pm 2,0)$ Fuß Höhenverstellung  $120.0 \text{ mm} (\pm 5.0 \text{ mm})$ Fuß Swivelfunktion  $-15^{\circ}(\pm 2,0^{\circ}) \sim +15^{\circ}(\pm 2,0^{\circ})$ 

Pivot -

VESA Wandmontage 100 x 100 mm

# Maße und Gewicht

 Maße mit Standfuß (B x H x T)
 1.327,5 x 601,0 x 499,6 mm

 Maße ohne Standfuß (B x H x T)
 1.327,5 x 429,5 x 338,4 mm

 Maße mit Verpackung (B x H x T)
 1.455 x 420 x 557 mm

Gewicht mit Standfuß 19 kg
Gewicht ohne Standfuß 15,4 kg
Gewicht mit Verpackung 26,8 kg

## Normen

Pixelfehlerklasse<sup>3</sup> Klasse 2 nach ISO 9241-307

EMC<sup>3</sup>

Zertifizierungen³ UL Glare Free

# Lieferumfang

Enthalten Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel,

USB 3.0 Kabel, DP Kabel

# Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt steht Ihnen

unser On-Site Service zur

Verfügung.

Service außerhalb der Garantiezeit Bei einem Defekt wenden Sie sich

bitte an

unsere Service-Hotline für

weiterführende Informationen.

Garantiezeit 2 Jahre