WorkForce WF-7840DTWF



Erweitern Sie Ihr Potenzial mit diesem DIN A3+ Multifunktions-Tintenstrahldrucker. Neben kostengünstigen Ausdrucken in hoher Qualität punktet er auch mit flexiblen WLAN-Funktionen.

Mit diesem hochwertigen Multifunktionsgerät für das beidseitige Drucken, Scannen und Kopieren – alles mit Papierformaten bis zu DIN A3 – können Sie auch große Projekte problemlos bewältigen. Dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute¹ in Schwarzweiß und automatischem Dokumenteneinzug (ADF) für 50 DIN A3-Blätter erledigen Sie Ihre Aufgaben im Handumdrehen. Ein weiteres Plus sind seine kosteneffizienten Tintenpatronen und flexiblen WLAN-Funktionen sowie Scan-to-Cloud.²

Professioneller DIN A3+-Druck

Dieser DIN A3+ Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Er bietet Funktionen für beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen – alles für Papierformate bis zu DIN A3. Sein automatischer Dokumenteneinzug (ADF) kann bis zu 50 beidseitige DIN A3-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke.

Höhere Produktivität

Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem auch die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert. Dieses Modell verfügt zudem über 2 Papierkassetten für je 250 Blatt sowie ein rückwärtiges Papierfach für 50 Blatt.

Weniger Ausgaben

Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigen Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.³ Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in verschiedenen Größen verfügbar: Standard, XL und XXL. Mit der XXL-Patrone können Sie bis zu 1.100 Seiten drucken.

Flexible WLAN-Lösungen

Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus – ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.² Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.²

DATENBLATT / BROSCHÜRE



























PRODUKTMERKMALE

- Hochwertiges DIN A3+ Multifunktionsgerät Beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen – alles für Papierformate bis DIN A3
- Schneller Druck in professioneller Qualität
 Bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß
 und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹
- Kosteneffiziente Tintenpatronen
 Separate Einzelpatronen sind um 50 % effizienter als dreifarbige Tintenpatronen³
- WLAN-Lösungen
 Ethernet, WLAN, Wi-Fi Direct und Scan-to-Cloud²









PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Druckmethode PrecisionCore™-Druckkopf

Minimale Tröpfchengröße 3,8 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie

DURABrite™ Ultra Tintentechnologie

DRUCK

Druckgeschwindigkeit 25 Seiten/Min Schwarzweiß, 12 Seiten/Min Farbe

ISO/IEC 24734

Duplex-Druckgeschwindigkeit 16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 9 DIN A4-Seiten/Min. Farbe

(gemäß ISO/IEC 24734)

32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/Min Farbe (Normalpapier) Maximale

Druckgeschwindigkeit

Druckauflösung 4.800 x 2.400 dpi Druckvolumen 50.000 Seiten pro Monat

> Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.

Recommended Duty Cycle

Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.

SCANNEN

Farben

1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, PNG Ausgabeformate

Scannertyp Contact image sensor (CIS)

FΔX

Fax-Kurzwahltasten (max.) 200 Namen und Nummern

bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1) Seitenspeicher

Faxfunktionen Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung,

In Ordner faxen, Adressbuch, Zeitversetzte Faxsendung, Fax-Rundsendungen, Fax Preview,

Polling Reception

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, Papierformate

DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter, 9 x 13 cm,

10 x 15 cm, DIN B4, 13 x 18 cm, 16:9, Benutzerdefiniert, Legal

Automatischer 50 Seiten

Dokumenteneinzug

Duplex Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)

Panierfachkanazität 550 Blatt maximal

Anzahl der Papierfächer

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse Hi-Speed USB - kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-

TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-Host

WLAN-Sicherheit WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 20 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus), 8,8 W

(Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,12 kWh/week

LOGISTIKINFORMATIONEN

| Artikelnummer | C11CH67402 |
|---------------|---------------|
| Barcode | 8715946668390 |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Palettengröße | 2 Stück |

Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000

www.epson.de

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Last extracted: 2022-05-02

WorkForce WF-7840DTWF

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

| EPSON OF THE PROPERTY OF THE P | Koffer | Koffer | Koffer |
|--|----------------|------------------|---------|
| | 405 | 405XL | 405XXL |
| • | 350 | 1.100 | 2.200 |
| | Seiten* | Seiten* | Seiten* |
| • • • | 300 Seiten* | 1.100 Seiten* | |

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield

- 1. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie "Office" für einseitigen Druck im DIN A4-Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.
 2. Für Epson iPrint sind eine WLAN-Verbindung und die
- Epson Druck-App erforderlich. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud benötigen eine Internetverbindung. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.
- 3. Angaben basieren auf von BLI im Juli 2019 durchgeführten Tests im Vergleich mit Druckermodellen von Mitbewerbern (HP und Canon), die dreifarbige Tintenpatronen verwenden, gemäß Angaben auf den Websites der Hersteller (Juli 2018). Gewichtung für Dokument- und Fotodruck entsprechend der Studie "Printing Usage & Attitudes" von TNS vom Juni 2013.
- Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Seitenreichweite hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unte www.epson.eu/pageyield.
- 6. BITTE BEACHTEN: Beim Drucken auf glänzendem Fotopapier verlängert sich die Trocknungszeit der Tinte erheblich. Trocknungszeiten hängen auch von Feuchtigkeit, Temperatur und anderen Bedingungen ab. Berühren Sie die bedruckte Seite erst, wenn die Tinte vollständig getrocknet ist. Feuchtigkeit und Öle auf Ihrer Haut können die Druckqualität ebenfalls beeinträchtigen Vermeiden Sie nach dem Trocknen auch bitte das Reiben oder Kratzen an der Oberfläche des bedruckten Papiers. Für den Fotodruck wird mattes Fotopapier empfohlen.

