

DATENBLATT RAUMLÖSUNG: RALLY BAR MINI + TAP IP

Die Logitech Rally Bar Mini verfügt über eine 4K-fähige Kamera mit motorisierter Schwenk- und Neigefunktion, drei raumfüllende Lautsprecher und ein hochpräzises Mikrofon-Array in einem eleganten Gehäuse mit integriertem Kabelmanagement. Wand- und TV-Halterungen für vielseitige Installationsoptionen in Räumen und auf mobilen Wägen sind ebenfalls erhältlich.

Logitech Tap ist über sein 10,1-Zoll-Touch-Display mühelos zu bedienen und jederzeit einsatzbereit für die nächste Konferenz.

Richten Sie Ihren Raum für alle gängigen Videokonferenzplattformen ein, etwa Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams für Android und weitere*.

ALL-IN-ONE-APPLIANCE-LÖSUNG FÜR KLEINE KONFERENZ- ODER HUDDLE-RÄUME

Integrieren Sie Videokonferenzen in beliebige kleine Konferenz- oder Huddle-Räume mit diesem Videokonferenz-Appliance-Set mit der All-in-one Logitech Rally Bar und dem 10,1 Zoll Logitech Tap IP Touch-Controller. Nutzen Sie das integrierte Betriebssystem, um Videokonferenzanwendungen direkt auf dem Gerät auszuführen.

Meetings beginnen mit nur einem Tastendruck mit Tap IP, einem netzwerkgebundenen Touch-Controller für Logitech Raumlösungen.

Profitieren Sie von dem einzelnen Power over Ethernet (PoE)-Anschluss und den verschiedenen Montagemöglichkeiten, um den Touch-Controller überall im Raum anzubringen.

Beugen Sie dank integrierter Kabelbefestigung und Zugentlastung versehentlichen Unterbrechungen vor und stellen Sie somit sicher, dass jeder Raum für die nächste Videobesprechung bereit ist.

PRODUKTFUNKTIONEN



ERSTKLASSIGE ALL-IN-ONE VIDEOBAR FÜR KLEINE HUDDLE-RÄUME

Rally Bar Mini, die fortschrittlichste All-in-one Videobar von Logitech für kleine Besprechungsräume, vereint Einfachheit und Vielseitigkeit. Ein motorisiertes 4K-fähiges Schwenk- und Neige-Objektiv bietet eine weiträumige Raumabdeckung von 163° horizontal x 110° vertikal für ein komfortables Bild, selbst wenn sich Personen in der Nähe der Kamera befinden.

ORDENTLICHE UND SICHERE VERKABELUNG

Kabelführung von oben oder unten: Das sorgfältig durchdachte Kabelmanagement verbirgt Kabelgewirr und sorgt für zuverlässige Verbindungen. Dies minimiert sichtbare Verkabelung, verhindert Ausfallzeiten durch versehentliche Verbindungsunterbrechungen und unterstützt Halterungspositionen oberhalb und unterhalb des Bildschirms.

TOLLER KLANG


Hochleistungslautsprecher, adaptive Beamforming-Mikrofone und ein patentiertes Anti-Vibrations-Gehäuse wirken zusammen für einen vollen Klang bei außerordentlicher Aufnahme-fähigkeit in Entfernungen bis zu 4,5 Meter. Fügen Sie bis zu drei zusätzliche Mic Pods hinzu, um eine noch bessere Reichweite zu erzielen.

STARTEN SIE BESPRECHUNGEN MIT EINEM TASTENDRUCK

Meetings beginnen mit nur einer Berührung mit Tap IP, einem netzwerkgebundenen Touch-Controller, der einfach zu bedienen und einzurichten ist.

VERWALTUNG UND INSIGHTS

Neben Überwachung und Verwaltung bietet Ihnen Logitech Sync relevante Einblicke in die Nutzung Ihrer Räume.



ZUBEHÖR UND TECHNISCHE DATEN

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Tap Gelenkhalterung

Tischhalterung mit höherem Profil sowie Schwenkfunktion und Kabelmanagement



Tap Wandhalterung

Platzsparende Wandhalterung mit Kabelmanagement



Tap Tischhalterung

Schwenkbare Tischhalterung mit Kabelmanagement



Tap Scheduler

Spezielles Planungspanel für Konferenzräume



Scribe

Teilen Sie Whiteboards mühelos in Videobesprechungen mit Logitech Scribe, einer KI-gesteuerten Whiteboard-Kamera.



Swytch

Verbinden Sie einen Laptop mit der AV-Ausrüstung eines Raumsystems für jede Videobesprechung oder jedes Webinar.



Rally Mic Pod

Modulare Mikrofone mit RightSound™ für Rally, Rally Bar und Rally Bar Mini




Rally Mic Pod-Halterung

Zur Montage eines Rally Mic Pod auf dem Tisch oder an der Decke, mit Kabelmanagement für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.



Rally Mic Pod Hub

Anpassen der Mikrofon-Platzierung für praktisch alle Konferenztisch-Konfigurationen



Rally Mic Pod Verlängerungskabel

Verlängerungskabel (10 m).



TV-Halterung für Videobars

Bringen Sie die Rally Bar, Rally Bar Mini oder Rally Camera mit VESA-Befestigung an fast allen Bildschirmen an.



Wandhalterung für Videobars

VESA-kompatibles Montage-Kit für Rally Bar und Rally Bar Mini.

TECHNISCHE DATEN

TAP IP - ALLGEMEIN	RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEN
<p>Touchscreen: Bildschirm mit einer Diagonalen von 257 mm/10,1" und 14°-Bildschirmneigung</p> <p>Auflösung: 1280 x 800</p> <p>Kabel: Power-over-Ethernet (PoE)-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), IEEE 802.3af Typ 1, Klasse 3 Gerät</p> <p>Kabelmanagement: Integriertes Kabelhalterungs- und Zugentlastungssystem</p> <p>Ethernet: 10/100 Mbit/s</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Geräteverwaltung: Logitech Sync</p> <p>Farbe: Grafit</p> <p>Montage: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>	<p>RightLight: Natürliche Darstellung von Hauttönen für jeden Teilnehmer.</p> <p>RightSight: Dauerhafte Raumwahrnehmung und Erkennung von Personen für automatische Erfassung der Teilnehmer.</p> <p>RightSound: Unterscheidet Gesagtes von anderen Geräuschen, um Stimmen automatisch zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche und Echos zu unterdrücken.</p>
RALLY BAR MINI - ALLGEMEIN	RALLY BAR MINI - SCHNITTSTELLEN
<p>Integrierte Komponenten: 6 Beamforming-Mikrofone, motorisierte Schwenk- und Neige-Kamera mit 4-fachem Digitalzoom, 3 Lautsprechern, KI-Sucher, Kabelmanagement- und Haltesystem, Tischstativ, Logitech CollabOS Plattform</p> <p>Gehäuse: All-in-one-Gehäuse mit integriertem Tischstativ und patentiertem Lautsprechersystem</p> <p>Geräteverwaltung: Logitech Sync</p> <p>Zahl der unterstützten Displays: 2</p> <p>Auflösung der Anzeige: Bis zu 4K</p>	<p>HDMI-Ausgang: 2</p> <p>HDMI-Eingang: 1</p> <p>USB: 3x Typ A, 1x Typ C</p> <p>Netzwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Zusätzlicher Audioeingang: Ja (unterstützt optional Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub und Rally Mic Pod-Verlängerungskabel)</p> <p>Fernbedienung: Bluetooth® Low Energy</p>

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND LINKS

RALLY BAR MINI - KAMERA	RALLY BAR MINI - MIKROFONE	RALLY BAR MINI - ABMESSUNGEN	
<p>Auflösung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und SD bei 30 Bildern pro Sekunde</p> <p>Schwenken: motorisiert, ±25°</p> <p>Kippen: motorisiert, ±15°</p> <p>Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom</p> <p>Diagonales Sichtfeld: 120°</p> <p>Horizontales Sichtfeld: 113°</p> <p>Vertikales Sichtfeld: 80,7°</p> <p>Raumerfassung gesamt: 163° horizontal x 110° vertikal</p>	<p>Frequenzbereich: 90 Hz–16 kHz</p> <p>Empfindlichkeit: >-36 dBFS +/-1 dB bei 1 Pa</p> <p>Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz</p> <p>Audio-Reichweite: 4,5 m</p> <p>Beamforming-Elemente: Sechs omnidirektionale, digitale MEMS-Mikrofone, die fünf adaptive akustische Broadside-Strahlen bilden</p> <p>Audiobearbeitung: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Rauschunterdrückung: KI-Filter</p> <p>Zusatzmikrofone: Unterstützung von bis zu 3 zusätzlichen Rally Mic Pods</p>	<p>Höhe: 91,4 mm</p> <p>Breite: 719 mm</p> <p>Tiefe: 101 mm</p> <p>Linsentiefe 18,5 mm</p> <p>Gewicht: 4,03 kg</p>	
		BESTANDTEILE DES SETS	
		<p>Logitech Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Tap IP</p>	
RALLY BAR MINI - LAUTSPRECHER	RALLY BAR MINI - SICHERHEIT	PACKUNGSIHALT	
<p>Tieftöner: 1x 70 mm</p> <p>Mitteltöner: 2x 38 mm</p> <p>Ausgang: 90 dB SPL bei 1 W, 99 dB SPL bei 8,0 W, jeweils +/-2 dB bei halber Lautstärke</p> <p>Empfindlichkeit: 86 +/-2 dB SPL bei 1 W, halbe Lautstärke</p> <p>THD: 1 kHz < 2 %</p> <p>Lautsprecher-Abtastrate: 48 kHz</p>	<p>Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128</p> <p>Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI</p> <p>Geräte-ID: Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte</p> <p>Gerätezugriff: Über API authentifiziert</p> <p>Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Rally Bar Mini-Videoabar Netzteil</p> <p>Kabel</p> <p>Abdeckblenden für Objektiv</p> <p>Fernbedienung</p> <p>Bedienungsanleitung</p>	<p>Tap IP</p> <p>Logitech Tap IP Touch-Controller</p> <p>VESA-Befestigungsschrauben (4)</p> <p>Mikrofasertuch</p> <p>Anleitung</p>
RALLY BAR MINI - STROM UND KABEL	*ZERTIFIZIERUNGEN UND KOMPATIBILITÄT	GARANTIE	
<p>Netzteil: Automatische Erkennung</p> <p>Betriebsspannung/Stromstärke: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Abmessungen des Netzteils: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>DC-Kabel: 1,5 m</p> <p>Netzkabel: 1 m</p> <p>HDMI 1.4-Kabel: 2 m</p> <p>USB-A-zu-USB-C-3.0-Kabel: 2,2 m</p>	<p>Appliance-Modus</p> <p>Unterstützt kompatible Videokonferenz-Software im Appliance-Modus (kein PC erforderlich), einschließlich Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms und Tencent (nur für chinesische Version). Kontaktieren Sie Logitech oder besuchen Sie https://prosupport.logi.com/hc/de/articles/1500001344641 für Verfügbarkeitsinformationen und zusätzliche Videokonferenzplattformen.</p> <p>Zertifizierungen</p> <p>Alle im Raumlösungs-Bundle enthaltenen Komponenten sind für Zoom Rooms, Microsoft Teams für Android und RingCentral Meetings Rooms (sowie Tencent in der Version nur für China) zertifiziert. Weitere Informationen zu beantragten und erteilten Zertifizierungen erhalten Sie beim Hersteller.</p>	<p>Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie</p> <p>Verlängert: Einjährige und dreijährige Garantieverlängerungen können zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.</p>	
RALLY BAR MINI - UMWELT		TEILENUMMERN	
<p>Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C</p> <p>Lagertemperatur: -40 bis 70 °C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %</p> <p>BTU/hr: 57 im Standby, 64 bei Konferenzen</p>		<p>USA/CA/MX: 991-000385</p> <p>Brasilien: 991-000386</p> <p>Argentinien/Chile: 991-000387</p> <p>EU/Südostasien/Indonesien: 991-000388</p> <p>GB/HK: 991-000389</p> <p>Schweiz: 991-000390</p> <p>AUS/NZ: 991-000391</p> <p>Taiwan: 991-000392</p> <p>Indien: 991-000393</p> <p>Korea: 991-000396</p> <p>China: 991-000394</p> <p>Japan: 991-000395</p>	

logitech®

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht September 2022