

Vinnic®


FERNOW

45W PD QC GAN CHARGER

user manual

■ English ■ Español ■ Italiano ■ Français ■ Deutsch

PRODUCT DESCRIPTION



USB-C 25W
for tablet / mobile


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:	VPCG-NM25WG1-EUWH
Input:	100-240V ~ 50/60Hz, 0.8A Max
Output:	5.0V \Rightarrow 3.0A, 9.0V \Rightarrow 2.77A, 12.0V \Rightarrow 2.08A, PPS: 5.0-5.9V \Rightarrow 3.0A, 5.0-11.0V \Rightarrow 2.25A
Total Output:	25W Max
Dimension:	86x27.2x38.7mm
Weight:	62g

WARNING

1. Do not store the product near high temperatures, direct sunlight, strong magnetic fields, fire sources, or any other harsh environments.
2. During the charging process, if over voltage, over current, or over heating occurs, the charger will automatically stop operating to avoid injury. Charging will resume when normal conditions are restored.
3. Do not disassemble or repair by yourself.
4. Do not touch the power adapter with wet hands or expose it to water or other liquids.
5. Do not use the power adapter for products that exceed the specified output range of this product to avoid electric shock, fire, or damage to components.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



USB-C 25W
para tableta / móvil


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	VPCG-NM25WG1-EUWH
Entrada:	100-240V ~ 50/60Hz, 0.8A Máx
Salida:	5.0V=3.0A, 9.0V=2.77A, 12.0V=2.08A, PPS: 5.0-5.9V=3.0A, 5.0-11.0V=2.25A
Producción total:	25W Máx
Dimensión:	86x27.2x38.7mm
Peso:	62g

ADVERTENCIA

1. No almacene el producto cerca de altas temperaturas, luz solar directa, campos magnéticos fuertes, fuentes de fuego o cualquier otro entorno hostil.
2. Durante el proceso de carga, si ocurre sobrevoltaje, sobrecorriente o sobrecalentamiento, el cargador dejará de funcionar automáticamente para evitar lesiones. La carga se reanudará cuando se restablezcan las condiciones normales.
3. No desmonte ni repare por su cuenta.
4. No toque el adaptador de corriente con las manos mojadas ni lo exponga al agua u otros líquidos.
5. No use el adaptador de corriente para productos que excedan el rango de salida especificado de este producto para evitar descargas eléctricas, incendios o daños a los componentes.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



USB-C 25W
per tablet / cellulare


SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	VPCG-NM25WG1-EUWH
Immissione:	100-240V ~ 50/60Hz, 0.8A Max
Prodotto:	5.0V \Rightarrow 3.0A, 9.0V \Rightarrow 2.77A, 12.0V \Rightarrow 2.08A, PPS: 5.0-5.9V \Rightarrow 3.0A, 5.0-11.0V \Rightarrow 2.25A
Produzione totale:	25W Max
Dimensione:	86x27.2x38.7mm
Peso:	62g

AVVERTIMENTO

1. Non conservare il prodotto vicino a temperature elevate, luce solare diretta, forti campi magnetici, fonti di fuoco o altri ambienti difficili.
2. Durante il processo di ricarica, se si verifica una sovratensione, una sovracorrente o un surriscaldamento, il caricabatterie smetterà automaticamente di funzionare per evitare lesioni. La ricarica riprenderà quando verranno ripristinate le condizioni normali.
3. Non smontare o riparare da soli.
4. Non toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate e non esporlo ad acqua o altri liquidi.
5. Non utilizzare l'adattatore di alimentazione per prodotti che superano l'intervallo di uscita specificato di questo prodotto per evitare scosse elettriche, incendi o danni ai componenti.

DESCRIPTION DU PRODUIT



USB-C 25W
pour tablette / mobile


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:	VPCG-NM25WG1-EUWH
Entrée:	100-240V ~ 50/60Hz, 0.8A Max
Sortie:	5.0V \Rightarrow 3.0A, 9.0V \Rightarrow 2.77A, 12.0V \Rightarrow 2.08A, PPS: 5.0-5.9V \Rightarrow 3.0A, 5.0-11.0V \Rightarrow 2.25A
Sortie totale :	25W Max
Dimension:	86x27.2x38.7mm
Poids:	62g

AVERTISSEMENT

1. Ne stockez pas le produit à proximité de températures élevées, de la lumière directe du soleil, de champs magnétiques puissants, de sources d'incendie ou de tout autre environnement difficile.
2. Pendant le processus de charge, en cas de surtension, de surintensité ou de surchauffe, le chargeur cessera automatiquement de fonctionner pour éviter les blessures. La charge reprendra lorsque les conditions normales seront rétablies.
3. Ne démontez pas ou ne réparez pas par vous-même.
4. Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées et ne l'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides.
5. N'utilisez pas l'adaptateur secteur pour des produits qui dépassent la plage de sortie spécifiée de ce produit afin d'éviter les chocs électriques, les incendies ou les dommages aux composants.

PRODUKTBESCHREIBUNG



USB-C 25W
für Tablet / Handy

TECHNISCHE DATEN

Modell:	VPCG-NM25WG1-EUWH
Eingabe:	100-240V ~ 50/60Hz, 0.8A Max
Ausgabe:	5.0V \Rightarrow 3.0A, 9.0V \Rightarrow 2.77A, 12.0V \Rightarrow 2.08A, PPS: 5.0-5.9V \Rightarrow 3.0A, 5.0-11.0V \Rightarrow 2.25A
Gesamtleistung:	25W Max
Dimension:	86x27.2x38.7mm
Gewicht:	62g

WARNUNG

1. Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Magnetfeldern, Feuerquellen oder anderen rauen Umgebungen.
2. Wenn während des Ladevorgangs eine Überspannung, ein Überstrom oder eine Überhitzung auftritt, stoppt das Ladegerät automatisch den Betrieb, um Verletzungen zu vermeiden. Der Ladevorgang wird wieder aufgenommen, wenn die normalen Bedingungen wiederhergestellt sind.
3. Zerlegen oder reparieren Sie nicht selbst.
4. Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen und setzen Sie es nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
5. Verwenden Sie das Netzteil nicht für Produkte, die den angegebenen Ausgangsbereich dieses Produkts überschreiten, um Stromschläge, Brände oder Schäden an Komponenten zu vermeiden.

VINNICPOWER.COM

Manufacturer: Vinnic Power Company Limited.
Address: Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,
No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hong Kong.
EC REP: OBELIS S.A, Bd, Général Wahis 53, 1030, Brussels.