


# EcoTank ET-M3180



Drucken, scannen, kopieren und faxen Sie mit diesem EcoTank, der Tinte für bis zu 11.000 Seiten im Lieferumfang hat. Er bietet LAN-, Wi-Fi- und USB-Anschlüsse sowie eine dreijährige Herstellergarantie.

Business-EcoTank-Multifunktionsdrucker mit extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten in einem benutzerfreundlichen, eleganten und kompakten Design. Dieses Modell enthält zwei Tintenflaschen für den Druck von bis zu 11.000 Seiten in schwarzweiß im Lieferumfang, die ein sauberes und kinderleichtes Nachfüllen des Tintentanks gewährleisten. Mit einer Wi-Fi-, USB- und Ethernet-Anschlussmöglichkeit, PCL-Unterstützung, Duplex-Druck sowie einer schnellen Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck ist er nicht nur flexibel sondern auch höchst produktiv.

## Sparen Sie Geld

Mit einer hohen Tintenergiebigkeit und extrem niedrigen Kosten für die gedruckte Seite sorgt die wirtschaftliche Tintenstrahltechnologie von Epson für attraktivste Gesamtbetriebskosten.

## Sparen Sie Zeit

Dieser zuverlässige, multifunktionale Drucker, der nicht mit Tintenpatronen sondern über ein innovatives Tintennachfüllsystem mit praktischen und ergiebigen Tintenflaschen betrieben wird, minimiert zudem die Notwendigkeit von Benutzereingriffen. Der sich auf der Vorderseite des Druckers befindliche Tintentank ermöglicht, neben einer spielend leichten und sauberen Befüllung, den Tintenstand jederzeit im Blick zu behalten. Durch die schnelle Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck und einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute hat das Warten auf Ihre Druckaufträge nun ein Ende. Darüber hinaus verfügt er über zwei Papierzuführungen mit einer Kapazität für bis zu 251 Seiten.

## Sparen Sie Strom

Anders als bei Laserdruckern benötigt die Epson Tintenstrahltechnologie während des Druckvorgangs keine Wärme. Das bedingt einen geringeren Energieverbrauch und senkt die Stromrechnung.

## Business-Funktionen

Mit der LAN-, Wi-Fi- und USB-Anschlussmöglichkeit lässt er sich einfach in Ihr Netzwerk integrieren und passt mit seinem platzsparenden Design perfekt auf den Schreibtisch.

## DATENBLATT / BROSCHÜRE



## PRODUKTMERKMALE

- **Geringe Betriebskosten, niedriger Stromverbrauch**  
Extrem niedrige Druckkosten
- **Hohergiebige Tinte**  
Die mitgelieferte Tinte reicht für den Druck von bis zu 11.000 Seiten
- **Zeit sparen**  
Drucken, scannen, kopieren und faxen
- **Ideal für das Büro**  
Beidseitiger Druck und PCL-Unterstützung
- **Einfache Anschlussmöglichkeiten**  
Wi-Fi, USB und Ethernet

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Druckmethode            | PrecisionCore™-TFP-Druckkopf                       |
| Düsenkonfiguration      | 400 Düsen Schwarz                                  |
| Minimale Tröpfchengröße | 2,8 pl   |
| Tintentechnologie       | Pigmenttinte                                       |
| Kategorie               | Home Office, Arbeitsgruppe, Mittlere Arbeitsgruppe |
| Multifunktion           | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen                  |

### DRUCK

|  |  |
|--|--|
| Zeit bis zur ersten Seite  | Schwarzweiß 6 Sekunden   |
| Druckgeschwindigkeit   | 20 Seiten/Min Schwarzweiß  |
| ISO/IEC 24734  |  |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit 9 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß (gemäß ISO/IEC 24734) |  |
| Maximale Druckgeschwindigkeit  | 39 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)   |
| Druckauflösung   | 1.200 x 2.400 dpi  |
| Druckvolumen   | 5.000 Seiten pro Monat   |
|  | Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. |
| Recommended Duty Cycle   | 200 - 1.500 Seiten pro Monat   |
| Farben   | Schwarz  |

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNEN

|  |   |
|--|---|
| Scangeschwindigkeit                              | 7 Bilder/Min. ( Schwarzweiß, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug ); 7 Bilder/Min. ( Farbe, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug ); |
| Scanauflösung                                    | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)   |
| Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug) | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)   |
| Ausgabeformate                                   | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG   |
| Scannertyp                                       | Contact image sensor (CIS)  |

### FAX

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Faxtyp                      | Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)   |
| Fax-                        | bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite  |
| Übertragungsgeschwindigkeit |   |
| Fehlerkorrekturmodus        | CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus   |
| Fax-Kurzwahltafeln (max.)   | 100 Namen und Nummern   |
| Seitenspeicher              | bis zu 180 Seiten (ITU-T No.1 chart)  |
| Faxfunktionen               | Faxen über PC, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception |

### KOPIEREN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kopiergeschwindigkeit      | bis zu 17 ipm Black                         |
|                            | *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopierauflösung (dpi)      | 600 x 600                                   |
| Verkleinern/Vergrößern     | 25 % - 400 %                                |
| Maximale Anzahl der Kopien | 99  |
| Maximale Kopiengröße       | A4  |

## EcoTank ET-M3180

### LIEFERUMFANG

- X2 ink bottles
- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Stromkabel

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EcoTank ET-M3180

### KONNEKTIVITÄT

|  |  |
|--|--|
| Protokolle für Netzwerkdruck                 | IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD  |
| Protokolle für Netzwerkmanagement            | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping   |
| Protokolle für das Scannen über ein Netzwerk | WSD-Scan   |
| Anschlüsse                                   | Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
| WLAN-Sicherheit                              | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)  |
| Netzwerkprotokolle                           | TCP/IPv4, TCP/IPv6   |

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|   |  |
|---|--|
| Papierformate                                     | A4 (21,0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag) |
| Automatischer Dokumenteneinzug                    | 35 Seiten  |
| Passendes Papiergewicht                           | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>   |
| Duplex  | JA   |
| Kapazität des Ausgabepapierfachs                  | 100 Blatt  |
| Papierfachkapazität                               | 250 Blatt Standard, 250 Blatt maximal  |
| Standart Papierfach/-fächer                       | Papierfach mit 250 Blatt   |
| Maximale Papierkapazität                          | 250  |
| Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien) | Ja   |
| Anzahl der Papierfächer                           | 1  |

### ALLGEMEINES

|   |  |
|---|--|
| Recommended number of users             | Von 1 To: 3  |
| Energieverbrauch                        | 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1 W (Energiesparmodus), 5,7 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,18 kWh/week  |
| Betriebsspannung                        | AC 220 V - 240 V   |
| Abmessungen                             | 375 x 347 x 346 mm (Breite x Tiefe x Höhe)   |
| Gewicht                                 | 7,3 kg   |
| Geräuschpegel                           | 6,9 B (A) nach ISO 7779 Druckmuster auf Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB(A) nach ISO 9226  |
| Kompatible Betriebssysteme              | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Schallleistung                          | Betrieb: 6,9 B (A)   |
| Schalldruck                             | Betrieb: 56 dB(A)  |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print  |
| Stromversorgung                         | 220 V, 240V  |

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

|                    |  |
|--------------------|--|
| Features           | Bluetooth  |
| LC-Display         | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 6,1 cm                                       |
| Medienverarbeitung | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiges Kopieren (DIN A4, Normalpapier) |
| Speicherkarten     | -  |

### WEITERE FUNKTIONEN

|             |             |
|-------------|-------------|
| Emulationen | PCL5e, PCL6 |
|-------------|-------------|

## VERBRAUCHSMATERIAL

- 111 EcoTank Pigment black ink bottle C13T03M140 6.000 Seiten
- Wartungskit C13T04D100

## LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CG93402    |
| Barcode       | 8715946655215 |
| Ursprungsland | Philippinen   |
| Palettengröße | 2 Stück       |

## EcoTank ET-M3180

## TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



111



6.000 Seiten\*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2021-06-30

**EPSON**<sup>®</sup>