

Yealink W59R Pro Datasheet (DE)

Yealink Robust DECT-Handset

Das Yealink W59R Pro ist nach dem strengen IP67-Standard zertifiziert und damit ein professionelles, robustes DECT-Handset mit integriertem Bluetooth und Vibrationsalarm. Es eignet sich ideal für staubige, feuchte oder raue Umgebungen. Durch die Kombination der Vorteile der drahtlosen Kommunikation mit den umfangreichen Funktionen von VoIP-Telefonen ist es vollständig kompatibel mit den Yealink Multi-Cell-Systemen W75/W80/W90 sowie dem Single-Cell W70B und gewährleistet nahtloses Roaming und unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe. Dieses Handset bietet den Nutzern Komfort und ein hervorragendes mobiles Kommunikationserlebnis innerhalb und zwischen Zonen und bewahrt die Stabilität auch an komplexen und herausfordernden Standorten.

Als robustes und langlebiges Handset verfügt das W59R Pro über Yealinks optimale HD-Audioqualität und integriert mehrere führende Technologien wie FNR (Flexible Noise Reduction) und Vollduplex. Dies gewährleistet ein stabiles und hochwertiges Audioerlebnis, selbst in lauten oder störungsanfälligen Bereichen. Darüber hinaus erhöhen die umfassenden Alarmfunktionen und der integrierte G-Sensor die Arbeitssicherheit für Personen, die in gefährlichen Umgebungen tätig sind.



IP67



Robustes Mobilteil



HD-Audio



Integriertes Bluetooth



Vibrationsalarm



Alarmfunktion



Gürtelclip



Schnellaufladung



OTA Upgrade

Hauptmerkmale und Vorteile

- Nahtlose Übergabe und Roaming
- Robustes DECT-Handset mit IP67-Schutzklasse
- Antibakterielles Design, kratzfest, beständig gegen Desinfektionsmittel
- 2,4" 240x320 TFT-Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche
- HD-Sprachqualität und FNR (Flexible Noise Reduction)

- Integriertes Bluetooth 5.2
- Vibrationsalarm
- Alarmfunktionen für Arbeitssicherheit: Notruftaste, Bewegungsalarm, Sturzalarm und Laufalarm
- Bis zu 28 Stunden Gesprächszeit (unter Idealbedingungen)
- Bis zu 320 Stunden Standby-Zeit (unter Idealbedingungen)
- Tastaturbeleuchtung und Tastatursperre
- Vollständig kompatibel mit Yealink Single-Cell W70B und W75/W80/W90 Multi-Cell-System für nahtloses Roaming und unterbrechungsfreie Übergabe

Stoß-, Staub- und Wasserschutz

Das Yealink W59R Pro ist mit seiner zertifizierten Schutzklasse IP67 ein vielseitiger Begleiter, auf den man sich in anspruchsvollen und schwierigen Arbeitsumgebungen voll verlassen kann. Es ist nicht nur resistent gegen Staub, Spritzwasser und Wasser, sondern seine robuste Gummierung schützt das Handset auch vor Stürzen, Ausrutschen und Kratzern. So kann sich das W59R Pro bei einem Fall aus bis zu 2 Metern Höhe, bei Eintauchen in Wasser bis zu 1 Meter Tiefe für maximal 30 Minuten sowie vor jeglichem Staubeintritt schützen.

Freie mobile Kommunikation

Vollständig kompatibel mit Yealink Single-Cell W70B und W75/W80/W90 Multi-Cell-System ermöglicht das W59R Pro den Nutzern nahtloses Roaming und unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe. Befreien Sie Ihre Hände mit Bluetooth-Headsets und Gürtelclips, wenn das Halten des Handsets unpraktisch ist, zum Beispiel in Fabriken oder Lagerhäusern. Gleichzeitig verhindert der Vibrationsalarm, dass Sie Anrufe in lauten Umgebungen verpassen. Kurz gesagt, das W59R leistet einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung echter mobiler Kommunikation.

Alarmfunktion

Eine Reihe perfekter Alarmfunktionen, darunter Notruftaste, Bewegungsalarm, Sturzalarm und Laufalarm, zielt darauf ab, Sicherheitsrisiken zu minimieren. Der Administrator kann verschiedene Alartypen für unterschiedliche Mitglieder konfigurieren, und Notrufe werden im Falle eines Notfalls automatisch gesendet.

DECT-Technologie

Die Yealink DECT-Technologie konzentriert sich auf hochwertige Audio-VoIP-(Breitband-) und Bitrate-Datenanwendungen. Allerdings sind wir mit DECT-Geräten von Drittanbietern (Basisstation, Handset usw.) nicht kompatibel.

Technische Daten

Technische Daten	Beschreibung
Display	<ul style="list-style-type: none"> • 2,4" 240x320 TFT-Farbdisplay • Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Softkeys • Anrufer-ID mit Name und Nummer • Benachrichtigungsleuchte: Voicemail, verpasster Anruf • Datum & Uhrzeit (manuelle/automatische Synchronisierung) • Bildschirmschoner • Mehrsprachige Benutzeroberfläche • Tastaturbeleuchtung
Telefonfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 2 gleichzeitige Anrufe pro Handset • Nahtlose Übergabe/Roaming im Single-Cell W70B und W75/W80/W90 Multi-Cell-System • Integriertes Bluetooth für Bluetooth-Headset • Vibrationsalarm • Alarmfunktionen: Notruftaste/Bewegungsalarm/Sturzalarm/Laufalarm • 3-Wege-Konferenz • Rufweiterleitung: Immer/Besetzt/Keine Antwort • Anklopfen, halten • Stummschaltung, Lautlos • DND (Nicht stören) • Automatische Antwort, Rufübertragung, Wahlwiederholung • Kurzwahl • Voicemail • Wahlplan: Ersetzungsregel/Vorwahl/Sperre • Tastatursperre • Notruf • 100 Telefonbucheinträge (im Basisteil gespeichert) • Ferntelefonbuch, LDAP, XML-Telefonbuch • Telefonbuchsuche, Sperrliste • Anrufliste: Alle/Getätigkt/Verpasst/Empfangen (bis zu 100 Einträge) • Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart • Anonymer Anruf, Ablehnung anonymer Anrufe

	<ul style="list-style-type: none"> • OTA-Upgrade (Over-The-Air) über Basisstation
Audiofunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Vollduplex-Freisprecheinrichtung • HD-Audio • Hörgerätekompatibel (HAC) • FNR (Flexible Noise Reduction) • Lautstärkeregelung Hörer: 5 Stufen • Lautstärkeregelung Klingelton: 5 Stufen + Aus • 9 Klingelmelodien • Mehrere Hinweistöne • Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand • DTMF
DECT	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenzbänder: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (USA) • DECT-Reichweite: <ul style="list-style-type: none"> - Bis zu 50 Meter in Innenräumen (unter Idealbedingungen) - Bis zu 300 Meter im Freien (unter Idealbedingungen)
Physikalische Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe: Schwarz • Akku: 3 × 3,7 V 350 mAh (1,295 Wh), Lithium-Ionen - Bis zu 28 Stunden Gesprächszeit (unter Idealbedingungen) - Bis zu 320 Stunden Standby-Zeit (unter Idealbedingungen) • Ladegerät: DC 5 V/0,6 A Ausgang • Netzadapter: <ul style="list-style-type: none"> - Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A - Ausgang: 5 V, 0,6 A • Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 26 Tasten: <ul style="list-style-type: none"> - Standard ITU-Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Raute-Taste - 5 Navigationstasten (links, rechts, oben, unten, OK) - 3 Softkeys - 6 Funktionstasten (Freisprechen, Nachricht, Abheben, Abbrechen, TRAN, Stummschalten) • Vier Seitentasten (Lautstärke +/-, Alarm, Push-to-Talk) • 7 Schnelltasten • Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 95% • Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (+32 bis 104 °F)

	<ul style="list-style-type: none">• Lagertemperatur: -30 bis +70 °C (-22 bis +158 °F)
Verpackungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none">• Lieferumfang:<ul style="list-style-type: none">- W59R Pro Handset mit Gürtelclip- Ladestation- Wiederaufladbarer Akku- Dekorative Abdeckung- Schnellstartanleitung- Netzadapter• Menge/Karton: 20 Stück• Geschenkboxgröße: 188 mm x 104 mm x 90 mm• Kartongröße: 467 mm x 440 mm x 195 mm• Nettogewicht: 8,2 kg• Bruttogewicht: 9,398 kg
Konformität	   REACH ISO 9001     

[Hier klicken](#), um zur Produktbeschreibung auf der offiziellen Yealink-Webseite zu gelangen.