

Gigaset GLX8 ACTIVE

Robust für jede Herausforderung

Highlights:

- **Walkie-Talkie:** Push-to-talk-Funktion, die die Verwendung als Walkie-Talkie für sofortige Kommunikation ermöglicht
- **Extremer Schutz:** Staub- und wasserdicht nach IP68, fallsicher bis 1,5 m
- **Lange Akkulaufzeit:** 2500 mAh für bis zu 24 Tage Laufzeit im Ruhezustand und 18 Stunden Gesprächszeit
- **Klares Display:** 2,4-Zoll-LCD für alle wichtigen Infos
- **Kamera:** Einfach zu bedienende 2MP Kamera
- **Flexibilität:** Dual-SIM (Micro-SIM)
- **Erweiterbarer Speicher:** 128 MB, erweiterbar auf 32 GB
- **Bluetooth & Audio:** Integriertes Bluetooth 5.0 und 3,5-mm-Klinkenbuchse
- **Vielseitige Funktionen:** Taschenlampe, Kamera, Kalender, Wecker, UKW-Radio und mehr
- **VoLTE-Netzwerkunterstützung:** 2G, 3G und 4G



Walkie
Talkie
function

Das robuste Mobiltelefon ist der ideale Begleiter für extreme Bedingungen. Es vereint langlebige Bauweise und zuverlässige Akkulaufzeit mit essenziellen Funktionen, um Sie in jeder Situation zu unterstützen. Perfekt für alle, die ein widerstandsfähiges Gerät ohne Schnickschnack suchen.

Immer verbunden, immer bereit: Walkie-Talkie-Funktion

Mit der innovativen Push-to-Talk-Funktion verwandelt sich Ihr Feature Phone in ein leistungsstarkes Walkie-Talkie. Egal ob beim Wandern, Arbeiten oder in Notfallsituationen – genießen Sie sofortige Kommunikation auf Knopfdruck. Unterstützt durch den lizenzfreien PMR-446-Standard mit 16 Kanälen, ist sie einfach zu bedienen, rechtlich sicher und perfekt für effiziente Teamkoordination.

Robustheit und Haltbarkeit

Dank der IP68-Schutzklasse ist dieses Gerät vollständig gegen Wasser und Staub geschützt und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe. Perfekt für extreme Bedingungen, in denen Verlässlichkeit zählt.

Batterielaufzeit

Der kraftvolle 2500 mAh Akku hält Sie mit bis zu 24 Tage Laufzeit im Ruhezustand und 18 Stunden Gesprächszeit zuverlässig in Verbindung – egal, wie lange der Tag dauert.

Kompaktes Display

Das 2,4-Zoll-Display vereint Kompaktheit und Robustheit für einfache Bedienung in anspruchsvollen Umgebungen, ohne dabei an Übersichtlichkeit einzubüßen.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen	Farbe	Black Petrol
Betriebssystem	Version	Mocor (RTOS)
Display	Typ	LCD
	Auflösung	240p
	Größe (Zoll)	2,4"
	Pixeldichte	167 ppi
	Bildwiederholungsrate	60 Hz
	Kontrast	250:1 (typ.)
	Farben	262 Tausend
Speicher	RAM Arbeitsspeicher	64 MB RAM
	Interner Speicher	128 MB
	Speichererweiterung	Micro SDHC Speicher Karte (max. 32 GB)
Kamera	Auflösung	2MP
	Blende	F2.4
Stromversorgung	Sprechzeit (2G/3G)	Bis zu 18 Stunden
	Sprechzeit (4G)	Bis zu 14 Stunden
	Bereitschaftszeit (4G)	Bis zu 24 Tage
	Akku-Typ	Li-Polymer
	Kapazität	2500 mAh
	Austauschbar	Ja
Konnektivität	Kopfhörer-Anschluss	3,5mm Klinkenbuchse
	Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
	Lautsprecher	Ja
	USB-Schnittstellen	USB 2.0 Typ-C
Hauptfunktionen	Walkie-Talkie	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenzbereich: PMR 446,00625 - 446,19375 MHz • 1-2 Kilometer Reichweite (abhängig von der Umgebung) • 16 Kanäle
	Telefonbuch	Ja
	SMS / MMS	Ja
	Kalender	Ja
	Wecker	Ja
	Taschenrechner	Ja
	Kamera	Ja
	UKW-Radio	Ja
Taschenlampe	Ja	
Netzwerk-spezifikationen	SIM-Slots	Dual-SIM (Zwei Micro-SIM-Karten)
	Frequenzbänder (MHz)	<ul style="list-style-type: none"> • GSM/2G: B2, B3, B5, B8 • UMTS/3G: B1, B8 • FDD-LTE/4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20
	VoLTE	Voice over LTE
Prozessor	Typ	Unisoc T117

Tastatur	Typ	Zifferntasten
	Push-to-talk-Taste	1
	Taschenlampentaste	1

Regularien	Schutzklasse	IP68
	Fallsicherheit	1,5 m

Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
		Gigaset GLX8 ACTIVE	137 mm	61 mm	20 mm

Lieferumfang	1x	Gigaset GLX8 ACTIVE
	1x	Antenne
	1x	Netzteil mit USB-C-Kabel
	1x	Schraubendreher
	1x	Gürtelclip
	1x	Akku
	1x	Kurzbedienungsanleitung

Herausgegeben von Gigaset Technologies GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Datasheet Version 01.08.2025