brother
at your side

PT-E550WNIVP

Professionelles Beschriftungsgerät für Netzwerk-Infrastruktur und Kabel

brother
at your side

Umfangreiche Funktionen für Ihre Kennzeichnungs-anforderungen

1
Integriertes WLAN zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem Smartphone und zum Drucken über Apps

2
Leicht lesbares und hintergrundbeleuchtetes LC-Display

3
Schnellstarttasten zur Erstellung von Etiketten für Kabel, Verteiler oder Anschlüsse

4
Integrierte Barcode-Funktion

5
Häufig verwendete Etiketten zur späteren Verwendung im Speicher ablegen bzw. zum Aufrufen von transferierten* Unternehmenslogos, Symbolen und weiteren Vorlagen

6
Einfügen von Symbolen (inklusive gängiger industrieller Symbole)

7
Druckt Etiketten mit 3,5 bis 24 mm Breite

8
Erweiterte Schneideeinheit mit Halbschnitt-Funktion zum Druck von mehreren Etiketten auf einem langen Streifen

9
Separater Nummernblock

10
Nummerierungsfunktion zum automatischen Druck von Etiketten in der korrekten Anordnung

11
Aufruf von Datenbanken, die über die P-touch Editor Software* oder die Apps iLink&Label oder Mobile Transfer Express transferiert worden sind.

12
USB-Schnittstelle zum Druck von Etiketten über den PC mit der P-touch Editor Software

* Transfer-Funktion nicht verfügbar über macOS

Allgemein

Artikelnummer
PTE550WNIVPRG1

Drucktechnologie
Thermotransfer

Tastatur
QWERTZ

Anzahl Tasten
70

LC-Display
3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet

Druckauflösung
180 x 180 dpi
180 x 360 dpi (über PC-Software)

Max. Druckhöhe
18 mm

Max. Etikettenbreite
24 mm

Max. Druckgeschwindigkeit
30 mm/Sekunde (mit Netzadapter)

Schneideeinheit
Automatisch
(Voll- und Halbschnitt)

Schnittoptionen
9

Schnittstellen

USB

WLAN
Infrastruktur, Ad-hoc, WiFi Direct

Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder
3,5/6/9/12/18/24 mm

HSe-Schrumpfschläuche
5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm

Funktionen

Arbeitsspeicher
1.500 Zeichen

Phrasenspeicher
18.297 Zeichen

Speicherplätze
99

Druckvorschau
Ja (Text, Etikettenlänge und Layout)

Barcodes
9

Nummerierung
1-50 (einfach, gleichzeitig, erweitert)

Mehrfachausdruck
1-99

Etikettengestaltung

Etikettentypen
Allgemein, Kabel-Umlauf, Kabel-Fähnchen, Anschlüsse, Verteiler, Klemmblock

Zeichen/Symbole
591/384

Schriftarten
14

Schriftstile
10

Schriftbreiten
5

Schriftgrößen
Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkte

Rahmen
7

Max. Zeilenanzahl
7 Zeilen (mit 24 mm Band)

Max. Textblöcke
99

Vertikaldruck
Ja

Unterstreichen/Ausstreichen
Ja

Horizontale Textausrichtung
Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz

Einstellbare Etikettenlänge
25-999 mm
4,5-999 (über PC-Software)

PC-Software P-touch Editor

Betriebssystem
Windows, Mac

Assistent zur Kabelbeschriftung
Ja (nur Windows)

Schriftarten
Alle installierten True Type Fonts

Schriftstile
12

Einfügen Bilder
JPG, BMP, TIFF, PNG

Rahmen
153

Barcodes
21 (inklusive 1D/2D)

Datenbankverknüpfung
Ja

Add-In-Funktion
Microsoft Word, Excel, Outlook

Erkennung Bandkassette
Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite

Applikationen (iOS / Android)

Mobile Cable Label Tool
Erstellen und drucken von Etiketten für den industriellen Bereich (inkl. vieler Vorlagen und Symbole)

Mobile Transfer Express
Transfer von am PC erstellten Vorlagen auf den Drucker

iLink&Label
Druck von Kabel-IDs aus der Software Linkware Live von Fluke Networks

Sonstiges

Sprachen
20

Stromversorgung
6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten)
Netzadapter AD-E001
Lithium-Ionen Akku BA-E001

Automatische Stromabschaltung
Ja

Gewicht
1,05 kg

Abmessungen
126 x 250 x 94 mm (BxTxH)

Lieferumfang
- Beschriftungsgerät PT-E550W
- 24 mm selbstlaminierendes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang)
- 9 mm laminiertes Schriftband
- (extra-stark klebend, schwarz auf weiß, 8 m lang)
- Lithium-Ionen Akku
- Netzadapter
- USB-Kabel
- Transportkoffer
- Dokumentation

Brother Earth

Gemeinsam für eine bessere Umwelt
Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.
www.brotherearth.com